

Salute & innovazione

Catalogo prodotti gamma PHS

Settembre: 2013



▶ Soluzioni per la gestione delle emergenze sul lavoro

Salute & Innovazione srl

Sede Legale: via C. Marx, 95 Sede Operativa: via G. La Pira, 12 41012 - Carpi (MO)

P.Iva e Cod. Fisc.: 02991180361

Tel. /Fax. +39059699002 e-mail: info@saluteinnovazione.it

MISSION

Salute & Innovazione progetta e sviluppa “**soluzioni per la gestione delle emergenze**” in presenza di situazioni di lavoro:

- In solitudine
- Isolato
- Monoperatore

Salute & Innovazione progetta e sviluppa “**soluzioni personalizzate**” in base alle specifiche esigenze del cliente.

Lo sviluppo della nuova gamma di soluzioni denominata

PHS - Personal High Safety

si pone come sintesi delle esperienze ad oggi maturate.

I PRODOTTI

I nostri **prodotti** forniscono in qualsiasi situazione e luogo un sistema per la gestione delle emergenze sul lavoro flessibile e modulare.

L'obiettivo è stato raggiunto individuando tecnologie che ad oggi soddisfano requisiti quali portabilità, affidabilità, flessibilità nelle funzioni e il facile utilizzo.

Per ogni funzione sono stati individuati prodotti specifici e modulari per permettere di scegliere nella gamma quello più adatto alla propria esigenza del momento. Inoltre è possibile inserire nuove funzioni senza dover cambiare la tecnologia di base ogni volta che se ne presenti la necessità.

Il **catalogo** contiene inoltre la **sezione dedicata ai Software di Gestione Emergenze** tutti sviluppati come “Web-Application”, la **sezione dei prodotti Complementari** dedicata alle soluzioni per rendere più funzionali i dispositivi di emergenza, la **sezione dedicata ai servizi** per potere fornire supporto e consulenza al Responsabile della Sicurezza.

LE TECNOLOGIE

Le **tecnologie utilizzate** sono quelle proprietarie dei singoli costruttori dei cellulari, mentre per i dispositivi di sicurezza sono utilizzate tecnologie di **posizionamento GPS** e sensori micro-elettro-meccanici **MEMS**.

La tecnologia **Bluetooth** è utilizzata per la comunicazione tra il Dispositivo e il Telefono Cellulare.

Tra i dispositivi e la Centrale di Vigilanza viene utilizzata la tecnologia di comunicazione **GSM/GPRS**.

Nelle soluzioni dove è previsto l'utilizzo del cellulare è possibile sfruttare la presenza di reti **WiFi** come sistema di localizzazione e di comunicazione delle chiamate di emergenza.

I software sono sviluppati in linguaggi nativi per cellulari Android v. 2.3 o superiori.

Le applicazioni sono pertanto disponibili per la maggior parte dei cellulari oggi disponibili sul mercato come: HTC, Motorola, Samsung, ecc.

INDICE**Linea Prodotti di segnalazione MANUALE**

PHS60 Easy Saver Compact 4

PHS61 Easy Saver DT 4

Linea Prodotti di segnalazione AUTOMATICA

PHS80 Twig Protector 5

PHS81 Twig Protector Ex 5

PHS100 Life Saver DT 6

PHS111 Life Saver DT SW 6

Prodotti COMPLEMENTARI

PHS300 Kit segnalazione ottica/acustica emergenza 7

PHS310 Kit ripetitore segnale GSM 7

Software di GESTIONE EMERGENZE

PHSS800 Alarm Management System 8

PHSS801 Web Alarm Management System * 8

Catalogo SERVIZI

PHSS700 Programma Estensione Assistenza * 9

PHSS701 Procedure Personalizzabili in Word 9

PHSS702 Servizio di Formazione Informazione e Addestramento 10

* Prodotti a Canone Annuale



PHS60 - Easy Saver - compact

è un dispositivo **compatto** (all-in-one) per la chiamata di emergenza tramite rete GSM e con localizzazione GPS che permette, premendo il pulsante d'allarme, di :

- attivare 1 chiamata vocale in vivavoce
- inviare 1 o più messaggi SMS di emergenza con indicazione della localizzazione, l'identificativo dell'operatore, data e ora dell'invio dell'allarme.

Include una funzione count-down acustico preconfigurato che elimina l' eventualità di falsi allarmi.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS60

- n°.1 Dispositivo chiamata di emergenza manuale GSM/GPS
- n°.1 Software applicativo precaricato sul dispositivo PHS60

Accessori compresi

- n°.1 Alimentatore 220V
- n°.1 Manuale d'uso



PHS61 - Easy Saver - DT

è un dispositivo **compatto** (all-in-one) basato su tecnologia "Android" per la chiamata di emergenza tramite rete GSM/WiFi e localizzazione GPS/WiFi che, facendo vibrare il telefono, permette di :

- attivare 5 chiamate vocali in vivavoce
- inviare 2 messaggi SMS di emergenza con indicazione della localizzazione, l'identificativo dell'operatore, data e ora dell'invio dell'allarme.

Include una funzione count-down acustico preconfigurato che elimina l' eventualità di falsi allarmi.

Massima possibilità di personalizzazione anche senza SIM sfruttando la sola rete WiFi.


DESCRIZIONE

CODICE: PHS61

- n°.1 Dispositivo per chiamata di emergenza manuale touchscreen Android GSM/GPS/WiFi
- n°.1 Software applicativo precaricato sul dispositivo

Accessori compresi

- n°.1 Alimentatore 220V
- n°.1 Manuale d'uso



PHS80 - Twig Protector

è un dispositivo di chiamata di emergenza tramite rete GSM e con localizzazione GPS **compatto**, fornito in versione **IP67** o **ATEX**, che permette di:

- attivare 4 chiamate vocali con funzione vivavoce sia premendo il pulsante di allarme che automaticamente grazie al sensore di rilevazione di mancanza di movimento
 - inviare 3 SMS con indicazione della localizzazione.
- Fornito preconfigurato, segnala la propria accensione/ spegnimento tramite sms automatico.

Temperatura operativa -20°+40°C.


DESCRIZIONE

CODICE: PHS80

- n°.1 Dispositivo chiamata di emergenza automatica
- n°.1 Software applicativo precaricato sul dispositivo

Accessori compresi

- n°.1 Custodia da cintura con clips di aggancio
- n°.1 Alimentatore 220V
- n°.1 Manuale d'uso



PHS81 - Twig Protector Ex

è un dispositivo di chiamata di emergenza tramite rete GSM e con localizzazione GPS **compatto**, fornito in versione **ATEX** permette di:

- attivare 4 chiamate vocali con funzione vivavoce sia premendo il pulsante di allarme che automaticamente grazie al sensore di rilevazione di mancanza di movimento
 - inviare 3 SMS con indicazione della localizzazione.
- Fornito preconfigurato, segnala la propria accensione/ spegnimento tramite sms automatico.

Temperatura operativa -20°+40°C.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS81

- n°.1 Dispositivo chiamata di emergenza automatica
- n°.1 Software applicativo precaricato sul dispositivo

Accessori compresi

- n°.1 Custodia da cintura con clips di aggancio
- n°.1 Alimentatore 220V
- n°.1 Manuale d'uso



PHS100 - Life Saver DT

è un sistema di chiamata di emergenza tramite rete GSM/WiFi e con localizzazione GPS/WiFi composto da un **dispositivo di monitoraggio** collegato in Bluetooth a un **cellulare** e permette di:

- attivare 5 chiamate vocali in vivavoce, sia attivando l'allarme manuale sul cellulare che automaticamente grazie al sensore di rilevazione di mancanza di movimento
- inviare 2 messaggi SMS con indicazione della localizzazione
- attivare un allarme sonoro che facilita la localizzazione dell'operatore in ambienti con ostacoli visivi
- attivare un count-down acustico che elimina l'eventualità di falsi allarmi

Temperatura operativa -10°+40°C.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS100

- n°.1 Dispositivo per rilevazione emergenza automatica
- n°.1 Software chiamata di emergenza aut. GSM/GPS/WiFi
- n°.1 Cellulare Samsung SP o altro secondo disponibilità
- n°.1 Installazione del software sul cellulare

Accessori compresi

- n°.1 Custodia da cintura per Dispositivo con clips di aggancio
- n°.1 Alimentatore 220V per PHS100
- n°.1 Alimentatore 220V per cellulare
- n°.1 Manuale d'uso



PHS111- Life Saver DT

è un sistema di chiamata di emergenza tramite rete GSM/WiFi e con localizzazione GPS/WiFi composto da un **dispositivo di monitoraggio** collegato in Bluetooth a un **cellulare** e permette di:

- attivare 5 chiamate vocali in vivavoce, sia attivando l'allarme manuale sul cellulare che automaticamente grazie al sensore di rilevazione di mancanza di movimento
- inviare 2 messaggi SMS con indicazione della localizzazione
- attivare un allarme sonoro che facilita la localizzazione dell'operatore in ambienti con ostacoli visivi
- attivare un count-down acustico che elimina l'eventualità di falsi allarmi

Temperatura operativa -10°+40°C.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS111

- n°.1 Dispositivo per rilevazione emergenza automatica
- n°.1 Software chiamata di emergenza aut. GSM/GPS/WiFi
- n°.1 Installazione del software sul cellulare

Accessori compresi

- n°.1 Custodia da cintura per Dispositivo con clips di aggancio
- n°.1 Alimentatore 220V per cellulare
- n°.1 Manuale d'uso



PHS300 - Kit segnalazione ottica/acustica emergenza

Il sistema permette di ricevere il segnale di allarme dal dispositivo PHS100 e di attivare una segnalazione ottica/acustica. Viene utilizzato in ambienti industriali o dove si rende necessario avere una segnalazione non solo attraverso una chiamata telefonica ma serve ottenere una evidenza di tipo acustico e visivo significativamente migliore rispetto allo squillo di un telefono. L'impiego è particolarmente rivolto dove l'utilizzo del dispositivo PHS è in dotazione ad un basso numero di utenti, in quanto non è possibile identificare da quale dispositivo è partita la segnalazione.



Alimentatore dispositivo GSM



Dispositivo ricevitore allarme GSM



Sirena con Lampeggiante

DESCRIZIONE

CODICE: PHS300


- n°.1 Controllore GSM con una uscita
- n°.1 Antenna per moduli GSM/GPRS 900-1800Mhz
- n°.1 Sirena 110dB - Lampeggiatore Led - 120x74x42mm
- n°.1 Software applicativo precaricato e preconfigurato
- n°.1 Contenitore da esterno IP65

Accessori compresi

- n°.1 Alimentatore 220V Trasformatore con batteria tamp.
- n°.1 Manuale d'uso


Esclusioni

SIM Voce/Dati



PHS310 - Kit ripetitore segnali GSM

Il sistema permette di estendere il segnale telefonico GSM in zone non coperte o in posizione sfavorevole rispetto la cella dell'operatore telefonico (valido per tutti gli operatori). Il sistema è impiegato per estendere il segnale telefonico GSM in zone interne dove il segnale presente all'esterno e a causa di ostacoli quali, strutture metalliche, muri, ecc. non riesce a penetrare. L'impiego tipico è per tutte quelle situazioni in cui un operatore che utilizza il sistema PHS100 non ha la copertura del segnale GSM.



DESCRIZIONE

CODICE: PHS310

A Progetto

Esclusioni

SIM Voce/Dati



PHSS800 - Alarm Management System

Dalla ricerca e dall'esperienza acquisita negli anni nasce la soluzione PHSS800 per la gestione degli allarmi provenienti dai dispositivi della gamma PHS. Il sistema offre un'architettura hardware e software che ne permette l'installazione sia nelle Centrali Operative delle Società di Vigilanza che presso la sede del Cliente utilizzatore dei dispositivi PHS.

La struttura hardware si compone tipicamente di un server con sistemi di gestione della ridondanza (Hot Backup). Archivi sempre sincronizzati e gestione sicura ed affidabile in ogni circostanza, con disponibilità completa e trasparente. Attivazione del server secondario anche in caso di interruzione della comunicazione.

Il sistema di ricezione delle informazioni provenienti dai dispositivi PHS avviene tramite dispositivi modem SMS/GPRS ridondati.

Il software ha la funzione di gestire le informazioni in arrivo e di monitorare le periferiche hardware in Centrale Operativa.



DESCRIZIONE

CODICE: PHSS800

- n°.1 Software applicativo per "Centrale Operativa".
- n°.1 Modem SMS/GPRS per gestione delle comunicazioni

Ambiente Operativo

Windows XP, Windows7

Accessori compresi

- n°.1 Giornata di formazione on-line
- n°.12 Mesi di Assistenza on-line
- n°.1 Manuale d'uso



PHSS801 –Web Alarm Management System *

è il sistema di gestione allarmi che viene erogato come servizio Web Housing con canone annuale. L'accesso al servizio è possibile da qualsiasi operatore collegato alla rete Internet. La procedura prevede l'invio dell'allarme voce al un numero telefonico del preposto al presidio dell'emergenza il quale accedendo via Web all'applicativo gestisce gli allarmi provenienti dai dispositivi della gamma PHS.

La soluzione prevede la fornitura del servizio all'accesso della piattaforma Web.

Monitoraggio e gestione degli allarmi basato su web, controllo allarmi generati dai dispositivi, localizzazione, connettività al server tramite SMS o GPRS, inoltre allerta via SMS e/o E-mail, archivio storico delle localizzazioni e delle operazioni/allarmi.



DESCRIZIONE

CODICE: PHSS801

- n°.1 **Servizio per 24 mesi** : Accesso al servizio PHSS801 in modalità Web Housing comprensivo di n. 3 licenze per accesso contemporaneo.

Data Center in Housing

Garanzia del servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno

Accessori compresi

- n°.1 Giornata di formazione on-line
- n°.24 Mesi di Assistenza on-line
- n°.1 Manuale d'uso



PHS700 - Programma Estensione Assistenza *

Il programma a canone annuale, garantisce già dal momento dall'acquisto i servizi di:

- A) Verifica periodica annuale fornito dal nostro centro di assistenza tramite procedure telematiche o invio del dispositivo presso il nostro laboratorio per assicurare il corretto funzionamento degli stessi durante il loro uso, accertando il mantenimento nel tempo dell'affidabilità, nonché l'integrità dell'elettronica, dei dispositivi di alimentazione e dei contenitori come richiesto dal D.Lgs 81/08 art. 15 punto z¹, dai sistemi di gestione della qualità ISO 9001 e della sicurezza BS OHSAS 18001.
- B) Aggiornamento software dei dispositivi per ripristino funzionamento software rilasciato, in teleassistenza o con invio presso il nostro laboratorio con spedizione a carico del cliente, aggiornamento in licenza d'uso delle migliori ritenute opportune dall'azienda;
- C) Accesso al servizio di assistenza telefonica specialistica sul prodotto erogato durante i normali orari di ufficio.
- D) Estensione della garanzia per gli anni successivi fino alla scadenza salvo disdetta anticipata.

I servizi del programma sono validi solo se sottoscritti al momento dell'acquisto dei prodotti.

Il programma inizia a decorrere dal giorno della spedizione e avrà durata di 3 anni con possibilità di recesso senza penale,

Il recesso sarà possibile effettuarlo 30gg prima della scadenza, una volta esercitato non sarà possibile accedere al modulo D)



PHS701 - Procedure Personalizzabili in Word

Questo servizio viene proposto per fornire un supporto nell'inserimento dei nostri dispositivi all'interno delle procedure aziendali.

Definire le modalità di utilizzo della tecnologia individuata per monitorare lo stato di salute del lavoratore e di allertamento del soccorso è fondamentale.

Il servizio prevede la fornitura di procedure Standard Personalizzabili (Formato Word) intese come una sequenza logica di passaggi che riassumono azioni o metodologie di comportamento, coerenti in uno schema logico di riferimento, orientati al raggiungimento di uno o più obiettivi.

In altre parole la procedura è l'espressione di un modo di lavorare degli operatori che permette la riproducibilità dello stesso metodo indipendentemente dalla persona che lo sta svolgendo e quindi implica che siano definite le competenze e le tappe da percorrere per raggiungere uno scopo.

Nella stesura di una procedura vengono chiariti gli aspetti fondamentali relativamente a :

- Chi fa...? Per chiarire le responsabilità
- Cosa fa.? Per definire le singole attività
- Perché .? Per comprendere lo scopo di un'attività
- Dove.....? Per specificare il luoghi dell'attività
- Quando.? Per identificare i tempi
- Come.....? Per definire le modalità d'esecuzione dell'attività.



PHS702 - Serv. di Form. Inform. e Addestramento

Il Servizio di Formazione Informazione e Addestramento prevede la possibilità di avere presso la Vs. sede aziendale un operatore abilitato alla formazione per il "Corso di Formazione, informazione e Addestramento". Questa attività è conforme al punto 4 lettera c art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e alla norma volontaria BS OHSAS 18001:2007.

Il corso si sviluppa attraverso:

- Emissione attestato al superamento del test finale.
- Alla azienda sarà consegnato:
 - Programma del corso
 - Registro presenze
 - Questionari
 - Attestati
 - Materiale informativo

Il corso può essere personalizzato sulla base delle procedure aziendali sull'uso del dispositivo.

Durante il corso è disponibile, tramite collegamento via Skipe, un tecnico di S&i per dare eventuale supporto tecnico specialistico.

Si rende presente che questa attività è completamente finanziabile da fondi come Fondimpresa

CONDIZIONI DI GARANZIA

Ove non diversamente previsto dalla normativa di legge o espressamente concordato negli accordi commerciali in essere con il Cliente, sono applicati i seguenti termini di garanzia agli ordini ed alle consegne.

Periodo di Garanzia

La garanzia è sempre di 24 mesi per il consumatore finale e di 12 mesi per gli utilizzatori professionali (acquisto con partita iva) a partire dalla data di consegna del prodotto (direttiva comunitaria n° 99/44/CE del 25 maggio 1999).

In caso di prodotto guasto all'origine o di guasto entro i primi 10 giorni è necessario rispedire il prodotto presso la nostra sede apponendo al pacco il numero della nostra Bolla di consegna.

Limitazione di responsabilità

I prodotti, gli accessori, le applicazioni software ed i servizi informatici e telematici sono venduti al Cliente "così come sono", ed il Cliente si assume piena responsabilità nel determinare la compatibilità e la rispondenza di prodotti, accessori e applicazioni software rispetto alle proprie specifiche esigenze.

In nessun caso Salute e Innovazione srl sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno eccezionale, accidentale o conseguente, per qualsiasi perdita di profitto a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla ricezione o meno da parte di Salute e Innovazione srl di notifica su potenziali o effettivi danni o perdite causate dall'uso dei dispositivi, accessori o applicazioni software fornite.

Le batterie non sono coperte da garanzia a parte i casi non funzionanti all'origine, essendo queste facilmente deteriorabili con un uso improprio (sovraccarico, uso di caricabatterie non originali, cicli di ricarica ripetuti etc.).

Le spese per la eventuale rispedizione del prodotto guasto o difettoso sono a carico del cliente eccetto il caso di prodotto guasto all'origine.

Attenzione: la garanzia non si applica alle riparazioni dei danni indotti da una causa esterna al prodotto (per esempio: incidenti, urti, fulmini, sbalzi di tensione, ecc.) o da un errore del cliente (come, per esempio, l'impiego di un'installazione non conforme alle specifiche del costruttore, un utilizzo del prodotto che risulti dannoso per lo stesso, l'utilizzo di periferiche e/o accessori e/o prodotti di consumo inadatti).

Per ogni tipo di informazioni inerenti il Servizio Post Vendita, è possibile contattare il servizio di assistenza all'indirizzo e-mail: commerciale@saluteinnovazione.it

Le garanzie dei prodotti venduti da Salute e Innovazione srl non coprono:

- la sostituzione dei consumabili (batterie, antenne, cuffie, microfoni, ecc.),
- l'utilizzo anormale o non conforme dei prodotti (consultare attentamente il manuale d'uso allegato ad ogni prodotto),
- i guasti causati dagli accessori (cavi di corrente, ecc.),
- i guasti causati dall'intervento di un riparatore non autorizzato,
- i guasti causati da un utilizzo non conforme del prodotto,
- i guasti e difetti dovuti a cause esterne.

Garanzia Limitata del Produttore e del Rivenditore

I Prodotti sono coperti da garanzia dei singoli produttori, contro difetti dei componenti, difetti di progettazione e/o di manodopera, nell'ambito di normali condizioni d'uso ed in accordo con quanto previsto dal manuale d'uso a corredo di ciascun dispositivo.

Salute e Innovazione srl garantisce all'utente finale che durante il periodo di garanzia, venga posto rimedio in un tempo commercialmente ragionevole ai difetti riscontrati sui componenti, nella progettazione o nella manodopera, senza costi aggiuntivi per l'utente finale, riparando il prodotto risultato difettoso o, a giudizio e discrezione di Salute e Innovazione srl, sostituendolo con prodotto equivalente o di caratteristiche non inferiori, in accordo con quanto previsto dai termini di garanzia.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E CONSEGNA PER PRODOTTI E SERVIZI

I seguenti termini di acquisto si applicano ai dispositivi mobili, agli accessori, alle applicazioni software e a qualsiasi altro prodotto incluso nel Listino Ufficiale.

Prezzi e Listini

Tutti i prezzi sono soggetti a variazione senza preavviso. La variazione di prezzo indicata nel nuovo Listino è applicata dalla data di pubblicazione del medesimo. Non possono essere applicate variazioni di prezzo in modo retroattivo.

Di norma, il listino riporta le seguenti informazioni: categoria prodotto o accessorio, codice, fascia quantità, descrizione, prezzo utente finale.

Per richieste di quotazioni riservate, o per prodotti ed accessori non indicati nel Listino, si prega di contattare il l'ufficio Commerciale di Salute e Innovazione srl oppure di inviare una comunicazione all'indirizzo mail : commerciale@saluteinnovazione.it

Termini di consegna

I prezzi di listino sono intesi esclusi IVA, f.co magazzino Salute e Innovazione srl.

Il metodo di consegna normalmente utilizzato è tramite corriere espresso, scelto a cura di Salute e Innovazione srl senza addebito delle spese di spedizione, oppure scelto dal Cliente a propria cura, spese e carico.

Quantitativo minimo d'ordine

Non è previsto un quantitativo minimo d'ordine. In caso di ordini inferiori a € 100,00 iva esclusa, sarà applicata una commissione per gestione ordine di € 30,00 + iva.

Termini di pagamento

I termini di pagamento sono i seguenti:

- Bonifico Bancario 30 GG DF FM
- Altro termine di pagamento eventualmente concordato con il Cliente

Conferma d'ordine e tempi di consegna

Al ricevimento dell'ordine d'acquisto da parte del Cliente, Salute e Innovazione srl emetterà una conferma d'ordine, indicando il valore definitivo dell'ordine e le opportune condizioni di pagamento.

In accordo con le condizioni di pagamento concesse, saranno inoltre indicati i tempi di consegna stimati, con facoltà eventuale da parte di Salute e Innovazione srl di suddividere i materiali oggetto dell'ordine del Cliente in più consegne separate.

Indicativamente, il materiale sarà di norma disponibile per il Rivenditore entro 20 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine.

Modalità d'ordine

Il Cliente potrà emettere i propri Ordini d'acquisto inviando una mail a: commerciale@saluteinnovazione.it

* CONDIZIONI GENERALI PER SERVIZI A CANONE (estratto del contratto)

Indicizzazione del canone: al canone concordato potrà applicarsi un aumento annuale sulla base degli indici ISTAT. A tale proposito Salute e Innovazione srl invierà al Cliente indicativamente 15 giorni prima della data di decorrenza del contratto rinnovato una comunicazione con il calcolo del nuovo canone.

Eccezione di inadempimento: In caso di mancato pagamento del canone da parte del Cliente nel termine pattuito e fino al pagamento dello stesso Salute e Innovazione srl sarà autorizzata ad interrompere e ad astenersi da qualsiasi attività di manutenzione e assistenza.

Clausola risolutiva espressa: Trascorsi 15 gg. dal termine indicato in fattura senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento del canone dovuto sarà facoltà di Salute e Innovazione srl risolvere il servizio a canone con semplice avvio scritto al Cliente. In tal caso Salute e Innovazione srl tratterà eventuali importi parziali ricevuti ed il Cliente sarà obbligato in ogni caso a versare a Salute e Innovazione srl a titolo di penale l'intero canone annuale concordato o il residuo dovuto.

Responsabilità di Salute e Innovazione srl : Anche in caso di interruzioni di esercizio del sistema o della singola apparecchiatura successive all'intervento di assistenza Salute e Innovazione srl non risponde delle eventuali perdite finanziarie del Cliente o di terzi, tra le quali si citano a mero titolo esemplificativo lucro cessante, spese per ripristino di attività, responsabilità civile verso terzi, perdita di affari.

Tempi di effettuazione del servizio: il servizio di manutenzione e assistenza verrà svolto esclusivamente nel normale orario di lavoro del centro assistenza.

Solve et repete: Per patto espresso tra le parti, qualunque contestazione fosse sollevata dal Cliente non potrà sospendere l'obbligo di quest'ultimo di pagare alle date fissate le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto.

Salute & Innovazione srl

Sede Legale: via C. Marx, 95 Sede Operativa: via G. La Pira, 12 41012 - Carpi (MO)
P.Iva e Cod. Fisc.: 02991180361 Tel./Fax. +39059699002 e-mail: info@saluteinnovazione.it

Salute & innovazione



Tecnologie al servizio della persona

Salute & Innovazione srl

Sede Legale: via C. Marx, 95 Sede Operativa: via G. La Pira, 12 41012 - Carpi (MO)
P.Iva e Cod. Fisc.: 02991180361 Tel./Fax. +39059699002 e-mail: info@saluteinnovazione.it